



BOX MULTIUSO

SISTEMA MODULARE DI NUOVA GENERAZIONE



MODULARE



RESISTENTE



VELOCE



DUREVOLE

PRESENTAZIONE

TECNOLOGIA PRECISIONE MODULARITA'

LA NUOVA GENERAZIONE DI BOX PER CAVALLI E ALTRO.

BRIHO nasce per offrire una soluzione moderna, veloce da installare e altamente riconfigurabile per scuderie, ampliamenti e installazioni temporanee.

Un sistema costruttivo evoluto che unisce materiali selezionati, ingegneria di precisione e un montaggio rivoluzionario.



PUNTI DI FORZA TECNICI

- Struttura portante con profili presso-piegati ad alta inerzia, studiati per migliorare rigidità e stabilità. che assicura precisione millimetrica e riduce gli errori in fase di assemblaggio.
- Zincatura a caldo con spessore controllato, certificata UNI EN ISO 1461 i profili sono protetti con un trattamento conforme agli standard internazionali, garantendo resistenza elevata alla corrosione e lunga durata in ambienti umidi o esposti ad ammoniaca, come confermato anche dalle guide costruttive dedicate ai box.
- Sistema di montaggio a giunzioni meccaniche integrate, collegamenti perimetrali con piastre e forature pre-allineate, garantendo precisione e rigidità dell'insieme.
- Bulloneria certificata in classe 8.8/10.9 per serraggi sicuri e durevoli.
- Pannelli in multistrato fenolico impermeabile, resistenti agli urti e facilmente sostituibili.
- Intercambiabili con moduli standardizzati che permettono sostituzioni e riconfigurazioni rapide.
- Modularità totale: smontabile, ampliabile, riconfigurabile senza interventi invasivi.

PERCHE' IL NOSTRO SISTEMA FA LA DIFFERENZA

- Assemblaggio semplificato senza saldature in loco tutte le saldature sono realizzate in fase produttiva, migliorando qualità e uniformità del prodotto finito.
- Struttura più stabile grazie a giunti rinforzati.
- Possibilità di smontare e riconfigurare i box rapidamente.
- Aumento della resistenza laterale grazie alla geometria dei profili presso-piegati.
- Modularità completa: pannelli facilmente sostituibili, ampliamenti e configurazioni personalizzabili.
- Nessuna saldatura in cantiere: tutte le saldature sono uniformi e controllate in produzione.
- Migliore comportamento nel lungo periodo in ambienti umidi o ricchi di ammoniaca.



MONTAGGIO RAPIDO

fino al 40% di riduzione dei tempi di montaggio grazie all'assemblaggio guidato.




STRUTTURA SOLIDA

profili presso-piegati e giunzioni meccaniche per massima stabilità e rigidità



MATERIALI PREMIUM

Acciaio zincato a caldo e pannelli in multistrato fenolico impermeabile ad alta densità.



TOTALE FLESSIBILITA'

smontabili, ampliabili e riconfigurabili senza interventi invasivi

SISTEMA COSTRUTTIVO

TECNOLOGIA DI MONTAGGIO A INNESTO CONTROLLATO

Ogni modulo viene allineato tramite asole e forature integrate, obbligando la struttura nella posizione corretta prima del serraggio.



Profili a sezione ottimizzata tramite presso-piegatura CNC da 70 mm.



Giunzioni meccaniche ad accoppiamento controllato per montaggio preciso e ripetibile.




Collegamenti perimetrali con piastre e forature preallineate




Bulloneria certificata in classe 8.8 / 10.9 per serraggi sicuri e durevoli.



Nessuna saldatura in cantiere: le lavorazioni sono uniformi e controllate in produzione.



PROFILO STRUTTURALE



MATERIALI E DURATA

MATERIALI SELEZIONATI PRESTAZIONI SUPERIORI



Elevata resistenza alla corrosione



Impermeabile e di facile pulizia



Non assorbe umidità



Alta resistenza agli urti



Lunga durata nel tempo



Manutenzione ridotta



ACCIAIO ZINCATO A CALDO

La zincatura a caldo garantisce un rivestimento uniforme e continuo, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, ideale per ambienti aggressivi soggetti a intemperie, ammoniacca e lavaggi frequenti.

PANNELLI FENOLICI AD ALTA DENSITÀ

Multistrato fenolico impermeabile, resistente agli urti, alle abrasioni e agli agenti chimici. Superficie liscia e uniforme che evita fessurazioni o assorbimenti.




COPERTURA IN ACCIAIO

Pannello sandwich in acciaio pre-verniciato con isolamento in poliuretano ad alta densità. Garantisce elevata resistenza meccanica. Resistente ai raggi UV, alla corrosione e agli sbalzi climatici.


STABILITA' STRUTTURALE AI MASSIMI LIVELLI

La struttura portante distribuisce uniformemente i carichi verticali e le spinte laterali, assicurando elevata resistenza, massima stabilità e affidabilità nel tempo, anche in condizioni ambientali gravose.



DA CAPANNINA A BOX IN TUTTA LIBERTA'

il sistema modulare consente di passare da capannina a box e viceversa, ampliare o riconfigurare in base alle esigenze.



SMONTABILE

Riconfigurabile
senza interventi invasivi



ESPANDIBILE

Aggiungi moduli
quando serve



FLESSIBILE

Adatto a nuovi spazi
o esigenze future



VERSATILE

Soluzioni personalizzate
su misura

CAPANNINA 2 POSTI

La capannina a 2 posti rappresenta la soluzione più semplice e versatile della gamma. Ideale come ricovero per cavalli, o per altri utilizzi, può essere installata rapidamente e ampliata in qualsiasi momento grazie alla struttura completamente modulare. La stessa configurazione può essere utilizzata anche come copertura per attrezzature, fieno, mezzi agricoli o piccoli veicoli.


- Ideale per scuderie nuove, ampliamenti o soluzioni temporanee.
- Possibilità di passare da capannina a box e viceversa.
- Configurazioni personalizzabili in base agli spazi disponibili.
- Riduzione dei costi operativi grazie alla rapidità installativa e alla lunga durata dei materiali.

UN SISTEMA CHE SI ADATTA ANCHE ALLA MOBILITÀ

La struttura modulare può essere configurata come ricovero protetto per biciclette, e-bike e monopattini, sia in ambito pubblico che privato. La possibilità di aggiungere pannelli, porte o moduli supplementari consente di adattare facilmente la struttura alle esigenze future, senza sostituire l'impianto esistente.

Elemento	Misure / Finitura
Dimensioni interne box	3 x 3 metri
Altezza minima interna	280 cm
Altezza Pareti	240 cm
Pareti in pannello fenolico	Colore testa di moro
Carpenteria in acciaio	Zincato a caldo
Tetto Pannello sandwich in acciaio pre-verniciato	Colore: testa di moro ↑- bianco ↓

TETTO IN ACCIAIO



SOTTOTETTO



PIEDINO FISSAGGIO A PAVIMENTO



BR2ST - Capannina 2 Posti



BOX 2 POSTI

Il box a 2 posti è pensato per piccole scuderie, allevamenti o strutture private. Grazie al sistema costruttivo smontabile può essere trasferito, ampliato o riconfigurato senza opere murarie, mantenendo nel tempo lo stesso investimento.

- Ideale per scuderie nuove, ampliamenti o soluzioni temporanee.
- Possibilità di passare da capannina a box e viceversa.
- Configurazioni personalizzabili in base agli spazi disponibili.
- Riduzione dei costi operativi grazie alla rapidità installativa e alla lunga durata dei materiali.

PROTEZIONE PER VEICOLI E ATTREZZATURE

Grazie alla carpenteria zincata a caldo e ai pannelli resistenti agli agenti atmosferici, il sistema rappresenta una soluzione ideale per il rimessaggio di motocicli, quad, piccoli mezzi agricoli e macchine operatrici. La configurazione può essere modificata nel tempo seguendo l'evoluzione dell'attività.

Elemento	Misure / Finitura
Dimensioni interne box	3 x 3 metri
Altezza minima interna	280 cm
Porta (larghezza)	115 cm x 2pz
Altezza Pareti	240 cm
Pareti in pannello fenolico	Colore testa di moro
Carpenteria in acciaio	Zincato a caldo
Tetto Pannello sandwich in acciaio pre-verniciato	Colore: testa di moro ↑- bianco ↓

PROFILO



PIEDINO DI SCORRIMENTO



PORTE SCORREVOLI



BR2PST - Box 2 Posti



CAPANNINA 3 POSTI

Una soluzione ideale per chi necessita di maggiore capacità mantenendo rapidità di installazione e flessibilità.
La struttura può essere trasformata in box chiusi oppure impiegata come tettoia multifunzione per rimessaggio di materiali, mezzi o attrezzature.


- Ideale per scuderie nuove, ampliamenti o soluzioni temporanee.
- Possibilità di passare da capannina a box e viceversa.
- Configurazioni personalizzabili in base agli spazi disponibili.
- Riduzione dei costi operativi grazie alla rapidità installativa e alla lunga durata dei materiali.

LO SPAZIO CRESCE CON LE ESIGENZE

Da semplice copertura a deposito completamente chiuso: il sistema permette di creare locali per attrezzature da giardinaggio, utensili, macchinari o materiali di lavoro.
L'espansione avviene aggiungendo nuovi moduli senza opere murarie.

Elemento	Misure / Finitura
Dimensioni interne box	3 x 3 metri
Altezza minima interna	280 cm
Altezza Pareti	240 cm
Pareti in pannello fenolico	Colore testa di moro
Carpenteria in acciaio	Zincato a caldo
Tetto Pannello sandwich in acciaio pre-verniciato	Colore: testa di moro ↑- bianco ↓

TETTO IN ACCIAIO



SOTTOTETTO



PROFILO



BR3ST - Capannina 3 Posti



BOX 3 POSTI

Progettato per centri equestri e allevamenti in espansione, il box a 3 posti combina robustezza, modularità e semplicità di montaggio. Ogni modulo può essere sostituito o ampliato senza modificare l'intera struttura.

- Ideale per scuderie nuove, ampliamenti o soluzioni temporanee.
- Possibilità di passare da capannina a box e viceversa.
- Configurazioni personalizzabili in base agli spazi disponibili.
- Riduzione dei costi operativi grazie alla rapidità installativa e alla lunga durata dei materiali.

UN INVESTIMENTO CHE NON RIMANE MAI FERMO

Il sistema può essere riconfigurato per ospitare materiali, pallet, mangimi, fieno o merci. La modularità permette di trasformare rapidamente una copertura aperta in un deposito chiuso, ottimizzando gli spazi disponibili.

Elemento	Misure / Finitura
Dimensioni interne box	3 x 3 metri
Altezza minima interna	280 cm
Porta (larghezza)	115 cm x 3 pz
Altezza Pareti	240 cm
Pareti in pannello fenolico	Colore testa di moro
Carpenteria in acciaio	Zincato a caldo
Tetto Pannello sandwich in acciaio pre-verniciato	Colore: testa di moro ↑- bianco ↓


PROFILO



PROFILO GUIDA



PORTE SCORREVOLI



BR3PST - Box 3 Posti



CAPANNINA 5 + 5 POSTI

La configurazione 5+5 è ideale per strutture di medie e grandi dimensioni.
Il sistema modulare consente di creare corsie centrali, ampliare il numero di posti oppure riconvertire parte della struttura per altri utilizzi, seguendo l'evoluzione delle esigenze.


- Ideale per scuderie nuove, ampliamenti o soluzioni temporanee.
- Possibilità di passare da capannina a box e viceversa.
- Configurazioni personalizzabili in base agli spazi disponibili.
- Riduzione dei costi operativi grazie alla rapidità installativa e alla lunga durata dei materiali.

PREDISPOSTO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

La struttura può essere utilizzata come supporto per vasche di contenimento dedicate allo stoccaggio di oli, lubrificanti o liquidi tecnici.
La zincatura a caldo e la modularità consentono installazioni durevoli e facilmente ampliabili.

Elemento	Misure / Finitura
Dimensioni interne box	3 x 3 m
Altezza minima interna	280 cm
Altezza Pareti	240 cm
Pareti in pannello fenolico	Colore testa di moro
Carpenteria in acciaio	Zincato a caldo
Tetto Pannello sandwich in acciaio pre-verniciato	Colore: testa di moro ↑- bianco ↓

TETTO IN ACCIAIO



SOTTOTETTO



5 BOX LATO



BR55ST - Capannina 5 + 5



BOX 5 + 5 POSTI

Pensato per scuderie professionali, allevamenti e centri ippici, il sistema 5+5 garantisce massima robustezza e possibilità di espansione. La struttura può essere smontata, trasferita o riconfigurata mantenendo la piena compatibilità tra tutti i moduli.

- Ideale per scuderie nuove, ampliamenti o soluzioni temporanee.
- Possibilità di passare da capannina a box e viceversa.
- Configurazioni personalizzabili in base agli spazi disponibili.
- Riduzione dei costi operativi grazie alla rapidità installativa e alla lunga durata dei materiali.

UN SOLO SISTEMA, INFINITE CONFIGURAZIONI

Ogni modulo Brihò nasce per essere riutilizzato in configurazioni differenti. Una struttura installata oggi come box per cavalli può diventare domani una tettoia, un ricovero biciclette, un deposito attrezzi o una copertura per impianti tecnici, preservando il valore dell'investimento nel tempo.

Elemento	Misure / Finitura
Dimensioni interne box	3 x 3 m
Altezza minima interna	280 cm
Porta (larghezza)	115 cm x 10 pz
Altezza Pareti	240 cm
Pareti in pannello fenolico	Colore testa di moro
Carpenteria in acciaio	Zincato a caldo
Tetto Pannello sandwich in acciaio pre-verniciato	Colore: testa di moro ↑- bianco ↓

5 BOX IN LINEA



SCORRIMENTO PORTA



INTERNO BOX



BR55PST - Box 5 + 5



SCUDERIE

Copertura modulare progettata per realizzare box cavalli, sellerie e aree di servizio in centri ippici e scuderie. Protegge animali, foraggi e attrezzature dagli agenti atmosferici, offrendo un ambiente funzionale, ordinato e facilmente accessibile durante ogni stagione.



DEPOSITO AGRICOLO

Copertura modulare ideale per il ricovero di attrezzature agricole, foraggio, mangimi e materiali da lavoro. Uno spazio protetto, ordinato e facilmente accessibile per le attività quotidiane dell'azienda agricola.



DEPOSITO ATTREZZATURA

Struttura modulare ideale per il ricovero di utensili, attrezzature e materiali da lavoro.
Uno spazio ordinato e protetto, configurabile con banchi, scaffalature e armadi per ogni esigenza operativa.



RICOVERO BICICLETTE

Copertura modulare progettata per il parcheggio e la ricarica di biciclette tradizionali ed elettriche.
Configurabile con rastrelliere, colonnine di ricarica, banco manutenzione e area dedicata agli accessori.



BOX GARA

Struttura modulare pensata come paddock per competizioni motociclistiche.

Offre uno spazio coperto e organizzato per il ricovero dei mezzi, la manutenzione, lo stoccaggio dell'attrezzatura e il supporto al team durante eventi e gare.



OFFICINA MOTO

Spazio modulare dedicato alla manutenzione e al ricovero delle motociclette, completo di banco da lavoro, scaffalature, utensili e area organizzata per ricambi e accessori.



ISOLA ECOLOGICA

Copertura modulare progettata per la raccolta differenziata e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti.
Configurabile con contenitori dedicati, segnaletica e spazi organizzati per una gestione ordinata e sicura.



AREA BOMBOLE GAS

Struttura modulare destinata allo stoccaggio esterno di bombole tecniche e industriali.
Ideale per mantenere le diverse tipologie di gas separate, protette dagli agenti atmosferici e facilmente accessibili nel rispetto delle normative di sicurezza.



DEPOSITO EDILE

Copertura modulare ideale per lo stoccaggio esterno di materiali edili, utensili e attrezzature di cantiere. Mantiene i materiali protetti dagli agenti atmosferici e sempre facilmente accessibili.



DEPOSITO LIQUIDI PERICOLOSI

Copertura modulare progettata per lo stoccaggio esterno di liquidi pericolosi, con spazio per vasche di contenimento, fusti, cisterne IBC e area di travaso in sicurezza.




AREA RICARICA MULETTI

Struttura modulare progettata per la ricarica e il ricovero dei carrelli elevatori elettrici.
Configurabile con colonnine di ricarica, area batterie, armadi tecnici e spazi dedicati alle operazioni di manutenzione in sicurezza.



CAR DETAILING

Copertura modulare progettata per creare un'area dedicata al detailing e alla cura dell'auto.
Ideale per lavaggio, lucidatura, trattamenti protettivi e organizzazione di prodotti e attrezzature in uno spazio ordinato e protetto.





EQUISY SRL

Via degli Alpini, 14 - 36043 Camisano Vicentino (VI)

info@equisy.it - www.equisy.it